



Eurofins Polska Sp. z o.o.  
 Aleja Wojska Polskiego 90 A  
 PL-82 200 Malbork  
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA  
 ul. Karoliny 4  
 40-186 Katowice  
 POLSKA  
 Tel: +48 512 638 040  
 www.eurofins.pl

HERO PRO LTD  
 182-184 HIGH STREET NORTH OFFICE 312B  
 E6 2JA London  
 WIELKA BRYTANIA

Data raportu 13.04.2023

## Raport analityczny AR-23-RE-032803-01



**Numer próbki** 122-2023-00044392

× Rodzaj próbki	Lion's Mane mushroom extract 40%
	005-32419-2967138
× Zlecający badania	HERO PRO LTD
× Data zlecenia klienta	27.03.2023
× Numer zlecenia	006-32419-633009
Data przyjęcia próbki	29.03.2023
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
× Data pobrania próbki	28-03-2023
× Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
× Sposób pobrania próbki/próbek	brak danych
× Cel badania	spełnienie wymagań prawnych
Kod próbki klienta	Lion's Mane mushroom extract 40%
× Termin przydatności	30-01-2025
× Numer Partii	NIS23010041-HEC-01
× Data produkcji	31.01.2023
Miejsce pobrania próbki	Częstochowa
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	29.03.2023
Data zakończenia badania	07.04.2023

### Wyniki badań / Rezultaty

<b>HEC1J</b>	<b>Beta-glukan (z pleśni i drożdży) (#)</b>		
Metoda	Metoda wewnętrzna, Spektrometria enzymatyczna		
	Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Food Testing Netherlands (Heerenveen)		
	Beta-Glukany	58,6	% (w/w)

# = Nieakredytowany

A = Metoda akredytowana

x = Dane dostarczone od Klienta



---

Zatwierdzający: Aneta Zawita

Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzga zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.



Eurofins Polska Sp. z o.o.  
 Aleja Wojska Polskiego 90 A  
 PL-82 200 Malbork  
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA  
 ul. Karoliny 4  
 40-186 Katowice  
 POLAND  
 Tel: +48 512 638 040  
 www.eurofins.pl

HERO PRO LTD  
 182-184 HIGH STREET NORTH OFFICE 312B  
 E6 2JA London  
 WIELKA BRYTANIA

Issue date 13.04.2023

## Analytical report AR-23-RE-032803-01



### Sample code 122-2023-00044392

x Type of sample	Lion's Mane mushroom extract 40%
	005-32419-2967138
x Prescriber	HERO PRO LTD
x Purchase order date	27.03.2023
x Client Purchase order nr.	006-32419-633009
Reception date	29.03.2023
Transport by	Courier
Sample condition	acceptable
Transport condition	at ambient temp.
x Date of sampling	28-03-2023
x Sampling Person	Principal
x Type of sampling	no data
x Purpose of the testing	fulfillment of legal requirements
Client sample code	Lion's Mane mushroom extract 40%
x Best before date	30-01-2025
x Batch number	NIS23010041-HEC-01
x Production date	31.01.2023
Location of sampling	Częstochowa
Number of tested samples	1
Start analysis	29.03.2023
End Analysis	07.04.2023

### Results / Outcomes

<b>HEC1J</b>	<b>Beta-Glucan originating from yeast and moulds (#)</b>		
Method	Metoda wewnętrzna, Enzymatic-spectrophotometry		
	Subcontracted to the Eurofins laboratory Eurofins Food Testing Netherlands (Heerenveen)		
Beta-Glucan		58,6	% (w/w)

# = Not accredited

A = Method accredited

x = Data provided by the customer



---

Approved by: Aneta Zawita  
Junior Analytical Service Manager

1. The results apply to samples received and analyzed.
2. The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
4. The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email reklamacje@eurofins.pl or by mail.
5. Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
6. In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
7. The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.